



(廃プラ再生品仕様) 130×40t 木粉入り特殊オレフィン樹脂 (廃プラ再生品仕様) 90×40 木粉入り特殊オレフィン樹脂 (廃プラ再生品仕様) 70×40

平面図 S=1/20



座板取付詳細図 S=1/5



立面図 S = 1/20

木粉入り特殊オレフィン樹脂 (廃プラ再生品仕様) 70×40。90×40 607 木粉入り特殊オレフィン樹脂 (廃プラ再生品仕様) 130×40t 、脚:ロ-75×45×3,2 300 400 、コンクリート 300 \基礎砕石 400

側面図 S = 1 / 20

座板は、木粉入り特殊オレフィン樹脂(廃プラ再生品仕様)とする。 アルミ鋳物はAC3Aとし、アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げとする。 鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理後アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げとする。 ボルト・ナット類はステンレスとする。

本製品は、(一社)日本公園施設業協会SP。SPL表示認定企業製品です。 本製品は、(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険の加入製品とする。 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

「オレンジウッド断面図(2層構造)] —

*内層:廃プラスチック再生品使用。

*外層:バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

改定事項	年月日	設計	小石川	単位	m m	番号	製品名称	ベンチ鋳物フレームシリーズ 105タイプ	図面番号	FF-115-FP01
		製図	小石川	縮尺	図示	1 /1	型番	FF-115	管理番号	
		検 図	飯塚	SIZE	A3	1/1	物件名称		年月日	2017.03.01

