



|    |      |     |    |    |    |     |      |             |      |            |     |      |    |
|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-------------|------|------------|-----|------|----|
| 符号 | 改定事項 | 年月日 | 設計 | PC | 単位 | mm  | 製品名称 | PC-5238-RV5 | 図面番号 | YP1A-0046  | JOB | SIZE | A3 |
|    |      |     | 製図 |    | 縮尺 | 図示  | 型番   |             | 管理番号 |            |     |      |    |
|    |      |     | 検図 |    | 番号 | 1/3 | 物件名称 |             | 年月日  | 2019.10.01 |     |      |    |




基礎伏せ図 S = 1 / 60

※ 指示なき基礎はAとする。



基礎詳細図 S = 1 / 60

|    |      |     |    |    |    |     |      |             |      |            |     |      |    |
|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-------------|------|------------|-----|------|----|
| 符号 | 改定事項 | 年月日 | 設計 | PC | 単位 | mm  | 製品名称 | PC-5238-RV5 | 図面番号 | YP1A-0046  | JOB | SIZE | A3 |
|    |      |     | 製図 |    | 縮尺 | 図示  | 型番   |             | 管理番号 |            |     |      |    |
|    |      |     | 検図 |    | 番号 | 2/3 | 物件名称 |             | 年月日  | 2019.10.01 |     |      |    |



安全領域図 S = 1 / 120

※ 安全領域の寸法は最低限必要な数値を表します。

- メインポスト：φ88.9×t3.0 亜鉛メッキ鋼管 + アルミダイカスト製スリーブ  
トップキャップ/アルミダイカスト ポリエステル粉体塗装仕上
- ルナアーチスライダー：  
ウェーブスライダー/ポリエチレン回転成型品  
出発部床/t2.6鋼板（パンチング）PVCコーティング  
フレーム/φ60.3×t3.0、φ33.4×t2.6 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上
- ストレートスライダー：  
スライダー/ポリエチレン回転成型品  
出発部床/t2.6鋼板（パンチング）PVCコーティング  
柵/φ33.4×t2.6 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上  
脚/φ42.1×t3.0 亜鉛メッキ鋼管 粉体塗装仕上
- ツイストリンク：  
メインフレーム/φ42.1×t3.0 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上  
握り棒/φ33.4×t2.6 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上
- ハンドスプリングシェイプ：  
支柱/φ60.3×t3.4 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上  
床/t2.6鋼板（パンチング）PVCコーティング  
ハンドル/ポリエチレン回転成型品
- トリスプリングシェイプ：  
支柱/φ60.3×t3.4 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上  
床/t2.6鋼板（パンチング）PVCコーティング
- リボンリンク：  
メインフレーム/φ42.1×t3.0 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上  
握り棒/φ33.4×t2.6 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上
- ランディングパッド：  
フレーム/φ60.3×t3.0、φ33.4×t2.6 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上  
ステップ/t2.6鋼板（パンチング）PVCコーティング
- カーブボードウォーク：  
ビーム/φ60.3×t3.0 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上  
ステップ/t2.6鋼板（パンチング）PVCコーティング  
レッグ/φ42.1 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上
- トリスステップ：  
ステップ/ポリエチレン回転成型品  
レッグ/φ42.1×t3.0 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上
- リリーパッドステップ：  
パッド/ポリエチレン回転成型品  
レッグ/φ42.1×t3.0 亜鉛メッキ鋼管 ポリエステル粉体塗装仕上
- ランチパッド：ポリエチレン回転成型品

塗装色はメーカー標準色とする。  
 本製品の使用対象年齢は3～6歳とする。  
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会SP・SPL表示認定企業製品です。  
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会団体賠償責任保険の加入製品とする。  
 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。  
 製品の安全性、品質向上の為予告なく構造及び寸法等を変更する場合があります。

|    |      |     |    |    |    |     |      |             |      |            |     |      |    |
|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-------------|------|------------|-----|------|----|
| 符号 | 改定事項 | 年月日 | 設計 | PC | 単位 | mm  | 製品名称 | PC-5238-RV5 | 図面番号 | YP1A-0046  | JOB | SIZE | A3 |
|    |      |     | 製図 |    | 縮尺 | 図示  | 型番   |             | 管理番号 |            |     |      |    |
|    |      |     | 検図 |    | 番号 | 3/3 | 物件名称 |             | 年月日  | 2019.10.01 |     |      |    |

